



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.02.2015

№ 125

г. Вологда

Об утверждении перечня (списка) редких и исчезающих видов (внутривидовых таксонов) растений и грибов, занесенных в Красную книгу Вологодской области

В целях сохранения биологического разнообразия Вологодской области в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Положением о Красной книге Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства области от 29 марта 2004 года № 320 «Об учреждении Красной книги Вологодской области»,

Правительство области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

1.1. Перечень (список) редких и исчезающих видов (внутривидовых таксонов) растений и грибов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и подлежащих охране на территории региона (приложение 1).

1.2. Перечень (список) редких видов (внутривидовых таксонов) растений и грибов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и нуждающихся в биологическом контроле (надзоре) их состояния на территории региона (приложение 2).

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства

области от 29 марта 2004 года № 320² «Об учреждении Красной книги Вологодской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области

О.А. Кувшинников

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства области
от 24.02.2015 № 125
(приложение 1)

Перечень (список) редких и исчезающих видов (внутривидовых таксонов) растений и грибов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и подлежащих охране на территории региона

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
	СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ / VASCULAR PLANTS		
	Отдел Плауновидные – Lycopodiophyta		
	Семейство <i>Huperziaceae</i> – Баранцовые		
1.	<i>Huperzia appressa</i> (Desv.) A.Love et D.Love (= <i>Huperzia selago</i> subsp. <i>appressa</i> (Desv.) D.Love ex Tzvel.)	Баранец прижатolistный	2/EN
2.	<i>Huperzia arctica</i> (Grossh. ex Tolm.) Sipl. (= <i>Huperzia selago</i> subsp. <i>arctica</i> (Grossh. ex Tolm.) A.Love et D.Love)	Баранец арктический	2/EN
3.	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. s.str.	Баранец обыкновенный	3/LC
	Семейство <i>Isoetaceae</i> – Полушниковые		
4.	<i>Isoetes echinospora</i> Durieu	Полушник колючеспоровый	2/VU
5.	<i>Isoetes lacustris</i> L.	Полушник озерный	2/EN
	Семейство <i>Lycopodiaceae</i> – Плауновые		
6.	<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub	Двурядник трехколосковый (дифазиаструм трехколосковый)	2/VU
7.	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	Плауночек затопляемый (плауночек топяной)	1/EN
	Семейство <i>Selaginellaceae</i> – Плаунковые		
8.	<i>Selaginella selaginoides</i> (L.) Beauv. ex Schrank et C.Mart.	Плаунок обыкновенный (селагинелла плауновидная)	1/CR
	Отдел Хвощевидные – Equisetophyta		
	Семейство <i>Equisetaceae</i> – Хвощовые (Хвощевые)		
9.	<i>Hippochaete scirpoides</i> (Michx.) Farw. (= <i>Equisetum scirpoides</i> Michx.)	Хвощевник камышевидный (хвоц камышковый)	3/NT
10.	<i>Hippochaete variegata</i> (Schleich. ex Web. et Mohr) Bruhin (= <i>Equisetum variegatum</i> Schleich. ex Web. et Mohr)	Хвощевник пестрый (хвоц пестрый)	3/LC
	Отдел Папоротниковидные – Polypodiophyta		

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
	Семейство <i>Athyriaceae</i> – Кочедыжниковые		
11.	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Пузырник ломкий	2/VU
12.	<i>Diplazium sibiricum</i> (Turcz. ex G.Kunze) Kurata (= <i>Athyrium crenatum</i> (Sommerf.) Rupr.)	Орлячок сибирский (диплазиум сибирский, кочедыжник городчатый)	3/NT
13.	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newm.	Голокучник Роберта	2/EN
14.	<i>Rhizomatopteris montana</i> (Lam.) Khokhr. (= <i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv.)	Ризоматоптерис горный (корневищник горный, пузырник горный)	2/EN
	Семейство <i>Ophioglossaceae</i> – Ужовниковые		
15.	<i>Botrychium lanceolatum</i> (S.G.Gmel.) Angstr.	Гроздовник ланцетный	1/CR
16.	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	Гроздовник полулунный	3/LC
17.	<i>Botrychium matricariifolium</i> (A.Br. ex Doll) Koch	Гроздовник ромашколистный	1/CR
18.	<i>Botrychium multifidum</i> (S.G.Gmel.) Rupr.	Гроздовник многораздельный	3/NT
19.	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	Гроздовник виргинский	2/VU
20.	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ужовник обыкновенный	3/LC
	Семейство <i>Polypodiaceae</i> – Многоножковые		
21.	<i>Polypodium vulgare</i> L.	Многоножка обыкновенная	0/RE
	Отдел Голосеменные – Pinophyta		
	Семейство <i>Pinaceae</i> – Сосновые		
22.	<i>Abies sibirica</i> Ledeb.	Пихта сибирская	3/LC
23.	<i>Larix sibirica</i> Ledeb.	Лиственница сибирская	3/LC
	Отдел Цветковые – Magnoliophyta		
	Семейство <i>Alismataceae</i> – Частуховые		
24.	<i>Alisma gramineum</i> Lej.	Частуха злаковидная	4/DD
25.	<i>Sagittaria natans</i> Pall.	Стрелолист плавающий	2/VU
	Семейство <i>Alliaceae</i> – Луковые		
26.	<i>Allium oleraceum</i> L.	Лук огородный	1/EN
	Семейство <i>Apiaceae</i> – Сельдереевые (Зонтичные)		
27.	<i>Cenolophium denudatum</i> (Hornem.) Tutin	Пустореберник оголенный	3/NT
28.	<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.	Бутень клубненосный	3/LC

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
29.	<i>Conioselinum tataricum</i> Hoffm.	Гирчовник татарский	3/LC
30.	<i>Kadenia dubia</i> (Schkuhr) Lavrova et V.Tichomir.	Кадения сомнительная	3/NT
31.	<i>Libanotis sibirica</i> (L.) C.A.Mey. (= <i>Seseli libanotis</i> (L.) Koch.)	Порезник сибирский (жабрица порезниковая)	3/LC
32.	<i>Pleurospermum uralense</i> Hoffm.	Реброплодник уральский	3/NT
	Семейство <i>Asparagaceae</i> – Спаржевые		
33.	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Купена многоцветковая	3/NT
34.	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Купена душистая	3/NT
	Семейство <i>Asteraceae</i> – Астровые (Сложноцветные)		
35.	<i>Cacalia hastata</i> L.	Недоселка копьевидная (какалия копьевидная)	3/NT
36.	<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.	Бодяк ручейный	2/VU
37.	<i>Crepis praemorsa</i> (L.) Tausch	Скерда тупокорневищная	2/VU
38.	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Посконник коноплевидный	2/VU
39.	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	Цмин песчаный	1/CR
40.	<i>Hypochoeris radicata</i> L.	Пазник укореняющийся	2/VU
41.	<i>Lactuca sibirica</i> (L.) Maxim.	Латук сибирский	3/LC
42.	<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	Бузульник сибирский	3/LC
43.	<i>Petasites frigidus</i> (L.) Fries	Белокопытник холодный	3/LC
44.	<i>Petasites radiatus</i> (J.F.Gmel.) Toman	Белокопытник лучистый	3/LC
45.	<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.	Горькуша альпийская (соссюрея альпийская)	2/EN
46.	<i>Scorzonera glabra</i> Rupr. (= <i>Scorzonera ruprechtiana</i> Lipsch. et Krasch. ex Lipsch.)	Козелец голый (козелец Рупрехта)	1/CR
47.	<i>Senecio fluviatilis</i> Wallr.	Крестовник приречный	3/NT
48.	<i>Senecio tataricus</i> Less.	Крестовник татарский	3/LC
49.	<i>Sonchus palustris</i> L.	Осот болотный	1/CR
50.	<i>Trommsdorffia maculata</i> (L.) Bernh.	Прозанник крапчатый	2/VU
	Семейство <i>Boraginaceae</i> – Бурачниковые		
51.	<i>Lithospermum officinale</i> L.	Воробейник лекарственный	2/VU
	Семейство <i>Brassicaceae</i> – Капустовые (Крестоцветные)		
52.	<i>Alliaria petiolata</i> (Bieb.) Cavara et Grande	Чесночница черешковая	4/DD

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
53.	<i>Arabis pendula</i> L.	Резуха повислая	3/LC
54.	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	Резуха стрелолистная	3/LC
55.	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Сердечник шершавый	4/DD
56.	<i>Lunaria rediviva</i> L.	Лунник оживающий	2/EN
57.	<i>Subularia aquatica</i> L.	Шильница водная	2/VU
	Семейство <i>Campanulaceae</i> – Колокольчиковые		
58.	<i>Campanula bononiensis</i> L.	Колокольчик болонский	2/VU
59.	<i>Campanula cervicaria</i> L.	Колокольчик жестковолосистый	4/DD
60.	<i>Jasione montana</i> L.	Букашник горный	0/RE
	Семейство <i>Caryophyllaceae</i> – Гвоздиковые		
61.	<i>Dianthus arenarius</i> L.	Гвоздика песчаная	2/VU
62.	<i>Eremogone procera</i> (Spreng.) Reichenb. (= <i>Eremogone saxatilis</i> (L.) Ikonn.)	Пустынница высокая (пустынница скальная)	2/EN
63.	<i>Gypsophila fastigiata</i> L.	Качим пучковатый	3/NT
64.	<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Fenzl	Мерингия бокоцветковая	2/EN
65.	<i>Otites borysthena</i> (Grun.) Klok. (= <i>Silene borysthena</i> (Grun.) Walters)	Смолевочка днепровская (смолевка днепровская)	2/EN
66.	<i>Otites wolgensis</i> (Hornem.) Grossh. (= <i>Silene wolgensis</i> (Hornem.) Besser ex Spreng.)	Смолевочка волжская (смолевка волжская)	2/VU
67.	<i>Scleranthus perennis</i> L.	Дивала многолетняя	2/VU
68.	<i>Silene chlorantha</i> (Willd.) Ehrh.	Смолевка зеленоцветковая	0/RE
69.	<i>Silene nutans</i> L.	Смолевка поникшая	3/LC
70.	<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Звездчатка топяная	2/VU
71.	<i>Stellaria hebecalyx</i> Fenzl	Звездчатка пушисточашенная	3/NT
	Семейство <i>Cornaceae</i> – Кизилловые		
72.	<i>Chamaepericlymenum suecicum</i> (L.) Aschers. et Graebn. (= <i>Cornus suecica</i> L., <i>Swida suecica</i> (L.) Holub)	Кизилок шведский (дерен шведский, кизил шведский)	1/CR
	Семейство <i>Corylaceae</i> – Лещиновые		
73.	<i>Corylus avellana</i> L.	Лещина обыкновенная	3/NT
	Семейство <i>Crassulaceae</i> – Толстянковые		
74.	<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub (= <i>Sedum maximum</i> (L.) Hoffm.)	Очитник наибольший (очиток большой)	2/VU

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
75.	<i>Jovibarba globifera</i> (L.) J.Parnell (= <i>Sempervivum soboliferum</i> Sims)	Молодильник шароносный (молодило шароносное, молодило отпрысковое)	3/NT
	Семейство <i>Cyperaceae</i> – Сытевые (Осоковые)		
76.	<i>Baeothryon alpinum</i> (L.) Egor.	Пухонос альпийский	3/NT
77.	<i>Baeothryon caespitosum</i> (L.) A.Dietr.	Пухонос дернистый	1/CR
78.	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link	Поточник сжатый	3/LC
79.	<i>Bolboschenus maritimus</i> (L.) Palla	Клубнекамыш приморский	4/DD
80.	<i>Carex atherodes</i> Spreng.	Осока прямоколосая	2/VU
81.	<i>Carex bohémica</i> Schreb.	Осока богемская	2/VU
82.	<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.	Осока Буксбаума	1/EN
83.	<i>Carex capillaris</i> L.	Осока волосовидная	3/LC
84.	<i>Carex capitata</i> L.	Осока головчатая	2/EN
85.	<i>Carex heleonastes</i> Ehrh. ex L. fil.	Осока болотолюбивая	2/VU
86.	<i>Carex juncella</i> (Fries) Th.Fries	Осока ситничковая	3/LC
87.	<i>Carex omskiana</i> (Meinsh.) Jalas	Осока омская	2/VU
88.	<i>Carex ornithopoda</i> Willd.	Осока птиценожковая	2/VU
89.	<i>Carex panicea</i> L.	Осока просяная	3/LC
90.	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Осока ложносытевая	3/LC
91.	<i>Carex rhizina</i> Blytt ex Lindblom	Осока корневищная	3/LC
92.	<i>Carex riparia</i> Curt.	Осока береговая	2/VU
93.	<i>Carex serotina</i> Merat	Осока поздняя	3/NT
94.	<i>Carex tenuiflora</i> Wahlenb.	Осока тонкоцветковая	1/EN
95.	<i>Cyperus fuscus</i> L.	Сыть бурая	0/RE
96.	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartm.) O.Schwarz	Ситняг пятицветковый	3/NT
97.	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Очеретник белый	3/NT
98.	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla (= <i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C. Gmel.)	Камыш Табернемонтана	2/VU
99.	<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	Схенус ржавый	1/CR
100.	<i>Scirpus radicans</i> Schkuhr	Камышевик укореняющийся (камыш укореняющийся)	3/LC

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
	Семейство <i>Droseraceae</i> – Росянковые		
101.	<i>Drosera anglica</i> Huds.	Росянка английская	3/NT
	Семейство <i>Ericaceae</i> – Вересковые (Эриковые)		
102.	<i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.	Клюква мелкоплодная	4/DD
	Семейство <i>Euphorbiaceae</i> – Молочаевые		
103.	<i>Euphorbia borodinii</i> Sambuk	Молочай Бородина	3/LC
	Семейство <i>Fabaceae</i> – Бобовые		
104.	<i>Anthyllis arenaria</i> (Rupr.) Juz.	Язвенник песчаный	3/LC
105.	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. s.l.	Язвенник ранозаживляющий	3/LC
106.	<i>Astragalus arenarius</i> L.	Астрагал песчаный	2/VU
107.	<i>Hedysarum alpinum</i> L.	Копеечник альпийский	4/DD
108.	<i>Lathyrus maritimus</i> Bigel. s.l.	Чина приморская	2/VU
109.	<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	Чина гороховидная	3/NT
110.	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Чина лесная	3/NT
111.	<i>Lotus dvinensis</i> Min. et Ulle	Лядвенец северодвинский	3/LC
112.	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) Ser. s.l.	Эспарцет песчаный	4/DD
113.	<i>Oxytropis wologdensis</i> Knjaz.	Остролодочник вологодский	1/CR
	Семейство <i>Fagaceae</i> – Буковые		
114.	<i>Quercus robur</i> L.	Дуб черешчатый	3/LC
	Семейство <i>Fumariaceae</i> – Дымянковые		
115.	<i>Corydalis capnoides</i> (L.) Pers.	Хохлатка дымянковидная	2/EN
	Семейство <i>Gentianaceae</i> – Горечавковые		
116.	<i>Centaurium erythraea</i> Rafin	Золототысячник обыкновенный	2/VU
117.	<i>Gentiana cruciata</i> L.	Горечавка крестовидная	2/VU
118.	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Горечавка легочная	1/CR
119.	<i>Swertia perennis</i> L.	Сверция многолетняя	1/CR
	Семейство <i>Geraniaceae</i> – Гераниевые		
120.	<i>Geranium robertianum</i> L.	Герань Роберта	3/NT

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
	Семейство <i>Haloragaceae</i> – Сланоягодниковые		
121.	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	Уруть очередноцветковая	2/VU
	Семейство <i>Iridaceae</i> – Касатиковые (Ирисовые)		
122.	<i>Iris sibirica</i> L.	Касатик сибирский (ирис сибирский)	2/VU
	Семейство <i>Juncaceae</i> – Ситниковые		
123.	<i>Juncus balticus</i> Willd.	Ситник балтийский	2/VU
124.	<i>Juncus stygius</i> L.	Ситник стигийский	1/CR
	Семейство <i>Lamiaceae</i> – Яснотковые (Губоцветные)		
125.	<i>Betonica officinalis</i> L.	Буквица лекарственная	3/NT
126.	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.	Змееголовник Руйша	2/VU
127.	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	Яснотка пятнистая	3/LC
128.	<i>Thymus talijevii</i> Klok. et Shost.	Тимьян Талиева	2/VU
	Семейство <i>Lentibulariaceae</i> – Пузырчатковые		
129.	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Жирянка обыкновенная	0/RE
130.	<i>Utricularia minor</i> L.	Пузырчатка малая	3/NT
	Семейство <i>Liliaceae</i> – Лилиевые		
131.	<i>Gagea granulosa</i> Turcz.	Гусиный лук зернистый	1/EN
132.	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawl.	Гусиный лук желтый	3/LC
133.	<i>Gagea rubicunda</i> Meinsh.	Гусиный лук красноватый	2/EN
	Семейство <i>Lobeliaceae</i> – Лобелиевые		
134.	<i>Lobelia dortmanna</i> L.	Лобелия Дортмана	2/EN
	Семейство <i>Melanthiaceae</i> – Мелантиевые		
135.	<i>Veratrum lobelianum</i> Bernh.	Чемерица Лобеля	3/NT
	Семейство <i>Menyanthaceae</i> – Вахтовые		
136.	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) O.Kuntze	Нимфейник щитовидный (болотноцветник щитовидный)	0/RE
	Семейство <i>Nymphaeaceae</i> – Кувшинковые (Нимфейные)		
137.	<i>Nuphar pumila</i> (Timm.) DC.	Кубышка малая	2/VU
138.	<i>Nymphaea alba</i> L.	Кувшинка белая	4/DD

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
139.	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	Кувшинка четырехгранная	2/VU
	Семейство <i>Orchidaceae</i> – Ятрышниковые (Орхидные)		
140.	<i>Calypso bulbosa</i> (L.) Oakes	Калипсо клубневая	1/EN
141.	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) C.Hartm.	Полोलепестник зеленый	2/VU
142.	<i>Corallorhiza trifida</i> Chatel.	Ладьян трехнадрезанный	3/NT
143.	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	Башмачок обыкновенный (башмачок настоящий)	3/LC
144.	<i>Cypripedium guttatum</i> Sw.	Башмачок пятнистый (башмачок крапчатый)	2/EN
145.	<i>Cypripedium macranthon</i> Sw.	Башмачок крупноцветковый	4/DD
146.	<i>Dactylorhiza baltica</i> (Klinge) Orlova	Пальчатокоренник балтийский (пальцекорник балтийский)	3/NT
147.	<i>Dactylorhiza cruenta</i> (O.F.Mull.) Soo	Пальчатокоренник кровавый (пальцекорник кровавый)	2/VU
148.	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut.) Soo s.l.	Пальчатокоренник Траунштейнера (пальцекорник Траунштейнера)	3/LC
149.	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm. ex Bernh.) Bess.	Дремлик темно-красный	2/VU
150.	<i>Epipogium aphyllum</i> (F.W.Schmidt) Sw.	Надбородник безлистный	2/EN
151.	<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br.	Гудайера ползучая	3/LC
152.	<i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahl.) A.Dietr.	Кокушник густоцветковый	4/DD
153.	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) O.Kuntze	Стагачка болотная (гаммарбия болотная)	2/EN
154.	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br.	Бровник одноклубневой	1/CR
155.	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	Лосняк Лезеля (липарис Лезеля)	1/CR
156.	<i>Listera cordata</i> (L.) R.Br.	Тайник сердцевидный	2/VU
157.	<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	Мякотница однолистная	3/LC
158.	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Гнездовка обыкновенная	3/NT
159.	<i>Ophrys insectifera</i> L.	Офрис насекомоносная	1/CR
160.	<i>Orchis militaris</i> L.	Ятрышник шлемоносный	1/CR
	Семейство <i>Pediculariaceae</i> – Мытниковые		
161.	<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Марьянник гребенчатый	3/NT
162.	<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	Мытник скипетровидный	3/NT
	Семейство <i>Plantaginaceae</i> – Подорожниковые		

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
163.	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Aschers.	Прибрежница одноцветковая	1/CR
	Семейство <i>Poaceae</i> – Мятликовые (Злаки)		
164.	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.	Коротконожка перистая	3/NT
165.	<i>Cinna latifolia</i> (Trev.) Griseb.	Цинна широколистная	2/VU
166.	<i>Festuca arenaria</i> Osbeck	Овсяница песчаная	2/VU
167.	<i>Festuca macutrensis</i> Zapal.	Овсяница макутринская	4/DD
168.	<i>Festuca sabulosa</i> (Anders.) Lindb.	Овсяница дюнная	2/VU
169.	<i>Glyceria lithuanica</i> (Gorski) Gorski	Манник литовский	3/NT
170.	<i>Koeleria delavignei</i> Czern. ex Domin	Тонконог Делявина (келерия Делявина)	1/CR
171.	<i>Koeleria glauca</i> (Spreng.) DC.	Тонконог сизый (келерия сизая)	3/NT
172.	<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst.	Волоснец песчаный	2/VU
173.	<i>Molinia coerulea</i> (L.) Moench	Молиния голубая	3/NT
174.	<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karst.	Тимофеевка степная	3/NT
175.	<i>Poa alpina</i> L.	Мятлик альпийский	2/EN
176.	<i>Poa remota</i> Forsell.	Мятлик расставленный	2/VU
177.	<i>Schedonorus giganteus</i> (L.) Soreng et Terrell (= <i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.)	Овсянничник гигантский (овсяница гигантская)	2/VU
178.	<i>Trisetum sibiricum</i> Rupr.	Трищетинник сибирский	3/LC
	Семейство <i>Polygonaceae</i> – Спорышевые (Гречишные)		
179.	<i>Acetosella graminifolia</i> (Lamb.) A.Love	Щавелек злаколистный	2/VU
180.	<i>Bistorta vivipara</i> (L.) S.F.Gray (= <i>Polygonum viviparum</i> L.)	Змеевик живородящий (горец живородящий)	3/NT
	Семейство <i>Potamogetonaceae</i> – Рдестовые		
181.	<i>Potamogeton crispus</i> L.	Рдест курчавый	2/EN
182.	<i>Potamogeton friesii</i> Rupr.	Рдест Фриза	3/NT
183.	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. et Koch.	Рдест туполистный	2/VU
184.	<i>Potamogeton rutilus</i> Wolfg.	Рдест красноватый	4/DD
	Семейство <i>Primulaceae</i> – Первоцветовые		
185.	<i>Androsace septentrionalis</i> L.	Проломник северный	1/CR
186.	<i>Cortusa matthioli</i> L.	Кортуза Маттиоли	0/RE

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
187.	<i>Hottonia palustris</i> L.	Турча болотная	2/EN
188.	<i>Primula macrocalyx</i> Bunge	Первоцвет крупночашечный (примула крупночашечная)	2/EN
189.	<i>Primula veris</i> L.	Первоцвет весенний (примула весенняя)	2/VU
	Семейство <i>Pyrolaceae</i> – Грушаковые		
190.	<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W.Barton	Зимолобка зонтичная	3/NT
191.	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	Грушанка зеленоцветковая	3/NT
	Семейство <i>Ranunculaceae</i> – Лютиковые		
192.	<i>Adonis sibirica</i> (Part. ex DC.) Ledeb.	Адонис сибирский	2/EN
193.	<i>Anemone sylvestris</i> L.	Ветреница лесная	2/VU
194.	<i>Anemonoides altaica</i> (C.A.Mey.) Holub (= <i>Anemone altaica</i> Fisch. ex C.A. Mey.)	Ветреницевидка алтайская (ветреничка алтайская, ветреница алтайская)	2/EN
195.	<i>Anemonoides nemorosa</i> (L.) Holub (= <i>Anemone nemorosa</i> L.)	Ветреницевидка дубравная (ветреничка дубравная, ветреница дубравная)	3/LC
196.	<i>Batrachium circinatum</i> (Sibth.) Spach	Шелковник жестколистный	2/VU
197.	<i>Batrachium penicillatum</i> Dumort.	Шелковник кистелистный	1/CR
198.	<i>Delphinium elatum</i> L. s.l.	Живокость высокая	3/LC
199.	<i>Hepatica nobilis</i> Mill.	Печеночница благородная	3/NT
200.	<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	Прострел раскрытый	3/NT
201.	<i>Ranunculus gmelinii</i> DC.	Лютик Гмелина	1/EN
	Семейство <i>Rosaceae</i> – Шиповниковые (Розоцветные)		
202.	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Репейничек аптечный	3/NT
203.	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb.	Репейничек волосистый	3/LC
204.	<i>Cotoneaster melanocarpus</i> Lodd.	Кизильник черноплодный	3/NT
205.	<i>Fragaria viridis</i> Duch.	Земляника зеленая	4/DD
206.	<i>Potentilla verna</i> L.	Лапчатка весенняя	4/DD
207.	<i>Rubus caesius</i> L.	Ежевика сизая	4/DD
208.	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Кровохлебка лекарственная	3/LC
	Семейство <i>Rubiaceae</i> – Мареновые		
209.	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Подмаренник душистый	2/VU

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
210.	<i>Galium rubioides</i> L.	Подмаренник мареновидный	2/VU
	Семейство <i>Salicaceae</i> – Ивовые		
211.	<i>Populus nigra</i> L.	Тополь черный (осокорь)	4/DD
212.	<i>Salix pyrolifolia</i> Ledeb.	Ива грушанколистная	1/CR
	Семейство <i>Saxifragaceae</i> – Камнеломковые		
213.	<i>Saxifraga hirculus</i> L.	Камнеломка болотная	1/CR
	Семейство <i>Ulmaceae</i> – Вязовые		
214.	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Вяз шершавый	3/LC
215.	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Вяз гладкий	3/LC
	Семейство <i>Valerianaceae</i> – Валериановые		
216.	<i>Valeriana wolgensis</i> Kazak.	Валериана волжская	3/LC
	Семейство <i>Violaceae</i> – Фиалковые		
217.	<i>Viola collina</i> Bess.	Фиалка холмовая	3/NT
218.	<i>Viola hirta</i> L.	Фиалка коротковолосистая	3/NT
219.	<i>Viola mauritii</i> Tepl.	Фиалка Морица	1/CR
220.	<i>Viola persicifolia</i> Schreb.	Фиалка персиколистная	4/DD
	Семейство <i>Zannichelliaceae</i> – Цанникеллиевые (Дзанникеллиевые)		
221.	<i>Zannichellia palustris</i> L.	Цанникеллия болотная (дзанникеллия болотная, заннихелия болотная)	4/DD
	МОХООБРАЗНЫЕ / BRYOPHYTES		
	Отдел Печеночники – Marchantiophyta		
	Семейство <i>Anastrophyllaceae</i> – Анастрофилловые		
222.	<i>Anastrophyllum michauxii</i> (F. Weber) H. Buch	Анастрофиллум Мишо	3/NT
	Семейство <i>Aneuraceae</i> – Аневровые		
223.	<i>Riccardia chamedryfolia</i> (With.) Grolle	Риккардия дубравколистная	3/NT
	Семейство <i>Calypogeiaceae</i> – Калипогеевые		
224.	<i>Calypogeia azurea</i> Stotler et Crotz	Калипогея лазурная	4/DD
	Семейство <i>Cephaloziaceae</i> – Цефалозиевые		

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
225.	<i>Cephalozia macounii</i> (Austin) Austin	Цефалозия Макоуна	2/EN
226.	<i>Cephaloziella elachista</i> (J.B. Jack ex Gottsche et Rabenh.) Schiffn.	Цефалозиелла нежненькая	3/NT
	Семейство <i>Frullaniaceae</i> – Фрулланиевые		
227.	<i>Frullania bolanderi</i> Austin	Фруллания Боландера	1/CR
	Семейство <i>Lepidoziaceae</i> – Лепидозиевые		
228.	<i>Kurzia pauciflora</i> (Dicks.) Grolle	Курция малоцветковая	2/EN
	Семейство <i>Metzgeriaceae</i> – Метцгериевые		
229.	<i>Apometzgeria pubescens</i> (Schrank) Kuwah. (= <i>Metzgeria pubescens</i> (Schrank) Raddi)	Апометцгерия опушенная (метцгерия опушенная)	1/CR
	Семейство <i>Moerckiaceae</i> – Меркиевые		
230.	<i>Moerckia hibernica</i> (Hook.) Gottsche	Меркия ирландская	3/LC
	Семейство <i>Odontoschismataceae</i> – Одонтосхизмовые		
231.	<i>Odontoschisma denudatum</i> (Mart.) Dumort.	Одонтосхизма оголенная	3/NT
	Семейство <i>Ricciaceae</i> – Риччиевые		
232.	<i>Riccia canaliculata</i> Hoffm.	Риччия желобчатая	2/VU
	Семейство <i>Scapaniaceae</i> s.l. – Скапаниевые		
233.	<i>Barbilophozia lycopodioides</i> (Wallr.) Loeske	Барбилофозия плауновидная	3/LC
234.	<i>Heterogemma laxa</i> (Jörg.) Konstant. et Vilnet (= <i>Schistochilosis laxa</i> (Lindb.) Konstant.)	Гетерогемма рыхлая (шистохилопсис рыхлый)	2/VU
235.	<i>Lophozia ascendens</i> (Warnst.) R.M. Schust.	Лофозия восходящая	3/NT
236.	<i>Orthocaulis floerkei</i> (F. Weber et D. Mohr) H. Buch (= <i>Barbilophozia floerkei</i> (F. Weber et D. Mohr) Loeske)	Ортокаулис Флерке (барбилофозия Флерке)	2/EN
	Семейство <i>Solenostomataceae</i> – Соленостомовые		
237.	<i>Solenostoma sphaerocarpum</i> (Hook.) Steph. (= <i>Jungermannia sphaerocarpa</i> Hook.)	Соленостома шаровидноплодная (юнгерманния шароплодная)	2/EN
	Семейство <i>Trichocoleaceae</i> – Трихколеевые		
238.	<i>Trichocolea tomentella</i> (Ehrh.) Dumort.	Трихоколеа войлочная	2/VU
	Отдел Антоцеротообразные – Anthocerotophyta		
	Семейство <i>Notothyladaceae</i> – Нототилосовые		
239.	<i>Phaeoceros laevis</i> (L.) Prosk. (= <i>Anthoceros laevis</i> L.)	Феоцерос гладкий (антоцерос гладкий)	4/DD
	Отдел Листостебельные мхи – Bryophyta		

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
	Семейство <i>Amblystegiaceae</i> – Амблистегиевые		
240.	<i>Hygroamblystegium fluviatile</i> (Hedw.) Loeske (= <i>Amblystegium fluviatile</i> (Hedw.) Bruch et al.)	Гигроамблистегий речной (амблистегий речной)	3/LC
241.	<i>Pseudocalliergon lycopodioides</i> (Brid.) Hedenäs	Псевдокаллиергон плауновидный	4/DD
	Семейство <i>Brachytheciaceae</i> – Брахитециевые		
242.	<i>Brachythecium glareosum</i> (Bruch ex Spruce) Bruch et al.	Брахитеций галечниковый	3/LC
243.	<i>Eurhynchium angustirete</i> (Broth.) T.J. Кор.	Эвринхий узкоклеточный	2/VU
	Семейство <i>Bryaceae</i> – Бриевые		
244.	<i>Bryum arcticum</i> (R. Br.) Bruch et al.	Бриум арктический	3/NT
	Семейство <i>Calliergonaceae</i> – Каллиергоновые		
245.	<i>Calliergon richardsonii</i> (Mitt.) Kindb.	Каллиергон Ричардсона	4/DD
	Семейство <i>Ditrichaceae</i> – Дитриховые		
246.	<i>Pleuroidium subulatum</i> (Hedw.) Rabenh.	Плеуридий шиловидный	2/VU
	Семейство <i>Fissidentaceae</i> – Фиссидентовые		
247.	<i>Fissidens dubius</i> P. Beauv.	Фиссидент сомнительный	2/VU
248.	<i>Fissidens exilis</i> Hedw.	Фиссидент тонкий	3/NT
249.	<i>Fissidens taxifolius</i> Hedw.	Фиссидент тиссолистный	3/NT
	Семейство <i>Fontinalaceae</i> – Фонтиналиевые		
250.	<i>Fontinalis squamosa</i> Hedw.	Фонтиналис чешуйчатый	4/DD
	Семейство <i>Funariaceae</i> – Фунариевые		
251.	<i>Physcomitrella patens</i> (Hedw.) Bruch et al.	Фискомитрелла отклоненная (фискомитрелла раскрытая)	3/LC
	Семейство <i>Grimmiaceae</i> – Гриммиевые		
252.	<i>Schistidium agassizii</i> Sull. et Lesq.	Схистидий Агассиса	3/LC
	Семейство <i>Hylocomiaceae</i> – Гилокомиевые		
253.	<i>Loeskeobryum brevirostre</i> (Brid.) M. Fleisch.	Лескеобриум короткоклювый	1/CR
	Семейство <i>Leucobryaceae</i> – Левкобриевые		
254.	<i>Leucobryum juniperoideum</i> (Brid.) Müll. Hal.	Леукобриум можжевельниковидный	2/VU
	Семейство <i>Mniaceae</i> – Мниевые		

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
255.	<i>Plagiomnium affine</i> (Blandow ex Funck) T.J. Kop.	Плагиомниум близкий	2/VU
256.	<i>Plagiomnium confertidens</i> (Lindb. et Arnell) T.J. Kop.	Плагиомниум густопильчатый	3/NT
257.	<i>Plagiomnium drummondii</i> (Bruch et Schimp.) T.J. Kop.	Плагиомниум Драммонда	3/LC
	Семейство <i>Neckeraceae</i> – Некеровые		
258.	<i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Bruch et al.	Гомалия трихомановидная	3/NT
259.	<i>Neckera crispa</i> Hedw.	Некера курчавая	2/EN
260.	<i>Neckera pennata</i> Hedw.	Некера перистая	3/LC
	Семейство <i>Orthotrichaceae</i> – Ортотриховые		
261.	<i>Orthotrichum gymnostomum</i> Bruch ex Brid.	Ортотрихум голоустьевый	2/VU
	Семейство <i>Plagiotheciaceae</i> – Плагиотециевые		
262.	<i>Plagiothecium latebricola</i> Bruch et al.	Плагиотециум скрытный	3/NT
263.	<i>Platidictya jungermannoides</i> (Brid.) H.A. Crum	Платидикция юнгерманноидная	3/NT
	Семейство <i>Polytrichaceae</i> – Политриховые		
264.	<i>Atrichum flavisetum</i> Mitt.	Атрихум желтоножковый	3/NT
265.	<i>Polytrichastrum pallidisetum</i> (Funck) G.L. Sm.	Политрихаструм бледноножковый	3/NT
	Семейство <i>Pottiaceae</i> – Поттиевые		
266.	<i>Weissia controversa</i> Hedw.	Вайссия спорная	3/NT
	Семейство <i>Seligeriaceae</i> – Зелигериевые		
267.	<i>Seligeria calcarea</i> (Hedw.) Bruch et al.	Зелигерия известняковая	1/CR
	Семейство <i>Sphagnaceae</i> – Сфагновые		
268.	<i>Sphagnum annulatum</i> H. Lindb. ex Warnst.	Сфагнум кольцевой	2/VU
269.	<i>Sphagnum aongstroemii</i> Hartm.	Сфагнум Онгстрема	2/EN
270.	<i>Sphagnum inundatum</i> Russow	Сфагнум пойменный	3/NT
271.	<i>Sphagnum lindbergii</i> Schimp.	Сфагнум Линдберга	2/VU
272.	<i>Sphagnum palustre</i> L.	Сфагнум болотный	3/LC
273.	<i>Sphagnum pulchrum</i> (Lindb. ex Braithw.) Warnst.	Сфагнум красивый	4/DD
274.	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Lindb. ex Braithw.) Warnst.	Сфагнум пятирядный	4/DD
	Семейство <i>Splachnaceae</i> – Сплахновые		

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
275.	<i>Splachnum ampullaceum</i> Hedw.	Сплахнум бутылковидный	3/NT
276.	<i>Splachnum luteum</i> Hedw.	Сплахнум желтый	2/VU
277.	<i>Splachnum rubrum</i> Hedw.	Сплахнум красный	2/VU
278.	<i>Tetraplodon angustatus</i> (Hedw.) Bruch et al.	Тетраплодон суженный	3/NT
	ВОДОРОСЛИ / ALGAE		
	Отдел Зеленые водоросли – Chlorophyta		
	Семейство <i>Cladophoraceae</i> – Кладофоровые		
279.	<i>Aegagropila linnaei</i> Kütz. (= <i>Cladophora aegagropila</i> (L.) Rabenh.)	Эгагропила Линнея (кладофора эгагропильная)	3/NT
	Отдел Синезеленые водоросли (Цианопрокарियोты, Цианобактерии) – Cyanophyta (Cyanoprokaryota, Cyanobacteria)		
	Семейство <i>Nostocaceae</i> – Ностоковые		
280.	<i>Nostoc coeruleum</i> Lyngbye ex Born. et Flah.	Носток голубой	4/DD
281.	<i>Nostoc pruniforme</i> Ag. ex Born. et Flah.	Носток сливовидный	2/VU
	Отдел Харовые водоросли – Charophyta		
	Семейство <i>Characeae</i> – Харовые		
282.	<i>Chara braunii</i> C.C. Gmel.	Хара Брауна	3/LC
283.	<i>Chara virgata</i> Kütz. (= <i>Chara delicatula</i> C. Agardh)	Хара прутьевидная (хара изящная)	3/LC
284.	<i>Nitella syncarpa</i> (J.L. Thuill.) Kütz.	Нителла сростноплодная	3/LC
285.	<i>Tolypella prolifera</i> (Ziz ex A. Braun) Leonh.	Толипелла пролиферирующая	3/NT
	Отдел Красные водоросли – Rhodophyta		
	Семейство <i>Batrachospermaceae</i> – Батрахоспермовые		
286.	<i>Batrachospermum anatinum</i> Sirod.	Батрахоспермум годичный	3/NT
287.	<i>Batrachospermum turfosum</i> Bory	Батрахоспермум торфяной	3/LC
288.	<i>Sirodotia suecica</i> Kylin	Сиродотия шведская	2/VU
	Семейство <i>Lemaneaceae</i> – Леманеевые		
289.	<i>Lemanea borealis</i> Atkinson	Леманея северная	3/LC
290.	<i>Lemanea fluviatilis</i> (L.) C. Agardh	Леманея речная	3/LC
	ЛИШАЙНИКИ / LICHENS		

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
	Семейство <i>Caliciaceae</i> – Калициевые		
291.	<i>Calicium abietinum</i> Pers.	Калициум пихтовый	4/DD
292.	<i>Calicium viride</i> Pers.	Калициум зеленый	4/DD
	Семейство <i>Cladoniaceae</i> – Кладониевые		
293.	<i>Cladonia norvegica</i> Tonsberg et Holien	Кладония норвежская	3/NT
294.	<i>Cladonia stygia</i> (Fr.) Ruoss (= <i>Cladina stygia</i> (Fr.) Ahti)	Кладония мрачная (кладина мрачная)	4/DD
	Семейство <i>Clavariaceae</i> – Рогатиковые		
295.	<i>Multiclavula mucida</i> (Fr.) R.H. Peterson	Мультиклавула слизистая	3/LC
	Семейство <i>Collemataceae</i> – Коллемовые		
296.	<i>Collema nigrescens</i> (Huds.) DC.	Коллема черноватая	2/VU
	Семейство <i>Coniocybaceae</i> – Кониоцибиевые		
297.	<i>Chaenotheca stemonea</i> (Ach.) Mull. Arg.	Хенотека порошистая	4/DD
298.	<i>Chaenotheca trichialis</i> (Ach.) Th. Fr.	Хенотека волосовидная	4/DD
	Семейство <i>Gyalectaceae</i> – Гиалектовые		
299.	<i>Gyalecta truncigena</i> (Ach.) Nepp	Гиалекта стволовая	2/VU
	Семейство <i>Lobariaceae</i> – Лобариевые		
300.	<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	Лобария легочная	3/NT
301.	<i>Lobaria scrobiculata</i> (Scop.) DC.	Лобария ямчатая	1/CR
302.	<i>Sticta wrightii</i> Tuck.	Стикта Райта	0/RE
	Семейство <i>Nephromataceae</i> – Нефромыевые		
303.	<i>Nephroma helveticum</i> Ach.	Нефрома швейцарская	3/NT
304.	<i>Nephroma laevigatum</i> Ach.	Нефрома сглаженная	3/NT
	Семейство <i>Parmeliaceae</i> – Пармелиевые		
305.	<i>Alectoria sarmentosa</i> (Nyl. in Kihlm.) Hawksw.	Алектория усатая	1/EN
306.	<i>Bryoria fremontii</i> (Tuck.) Brodo et D. Hawksw.	Бриория Фремонти	1/CR
307.	<i>Cetrelia olivetorum</i> (Nyl.) W.L. Culb. et C.F. Culb. (= <i>Cetrelia cetrarioides</i> (Del. ex Duby) W.L. Culb. et C.F. Culb.)	Цетрелия оливковая (цетрелия цетрариевидная)	2/VU
308.	<i>Evernia divaricata</i> (L.) Ach.	Эверния растопыренная	3/NT

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
309.	<i>Flavocetraria nivalis</i> (L.) Karnefelt et A. Thell (= <i>Cetraria nivalis</i> (L.) Ach.)	Флавоцетрария снежная (цетрария снежная)	1/CR
310.	<i>Hypogymnia vittata</i> (Ach.) W. Watson	Гипогимния ленточная	4/DD
311.	<i>Menegazzia terebrata</i> (Hoffm.) A. Massal.	Менегазия пробуравленная	4/DD
312.	<i>Tuckermannopsis ciliaris</i> (Ach.) Gyeln. (= <i>Cetraria ciliaris</i> Ach.)	Тукерманнопсис реснитчатый (цетрария реснитчатая)	1/CR
313.	<i>Usnea florida</i> (L.) Wigg.	Уснея цветущая	2/VU
314.	<i>Usnea longissima</i> Ach.	Уснея длиннейшая	0/RE
315.	<i>Vulpicida juniperina</i> (L.) J.-E. Mattsson et M.J. Lai (= <i>Cetraria juniperina</i> (L.) Ach.)	Вульпицида можжевельниковая	0/RE
	Семейство <i>Physciaceae</i> – Фисциевые		
316.	<i>Anaptychia ciliaris</i> (L.) Koerb.	Анаптихия реснитчатая	1/CR
	Семейство <i>Ramalinaceae</i> – Рамалиновые		
317.	<i>Ramalina baltica</i> Lettau	Рамалина балтийская	2/VU
318.	<i>Ramalina dilacerata</i> (Hoffm.) Hoffm.	Рамалина разорванная	4/DD
319.	<i>Ramalina farinacea</i> (L.) Ach.	Рамалина мучнистая	3/LC
320.	<i>Ramalina fastigiata</i> (Liljeb.) Ach.	Рамалина верхушечная	3/LC
321.	<i>Ramalina pollinaria</i> (Westr.) Ach.	Рамалина порошистая	4/DD
322.	<i>Ramalina sinensis</i> Jatta	Рамалина китайская	2/VU
323.	<i>Ramalina thrausta</i> (Ach.) Nyl.	Рамалина волосовидная	1/CR
	Семейство <i>Stereocaulaceae</i> – Стереокаулоновые		
324.	<i>Stereocaulon condensatum</i> Hoffm.	Стереокаулон сжатый	3/NT
	Семейство <i>Teloschistaceae</i> – Телосхистовые		
325.	<i>Caloplaca decipiens</i> (Arnold) Blomb. et Forssel	Калоплака обманчивая	3/NT
326.	<i>Gyalolechia flavorubescens</i> (Huds.) Sochting, Froden et Arup (= <i>Caloplaca aurantiaca</i> (Lightf.) Th. Fr., <i>Caloplaca flavorubescens</i> (Huds.) J.R. Laundon)	Гиалолехия желто-красная (калоплака золотистая, калоплака желто-красная)	2/VU
327.	<i>Xanthoria fallax</i> (Hepp) Arnold	Ксантория обманчивая	3/NT
	ГРИБЫ / FUNGI		
	Отдел Аскомикота – Ascomycota		
	Семейство <i>Hemiphacidiaceae</i> – Гемифацидиевые		
328.	<i>Chlorencoelia versiformis</i> (Pers.) J.R. Dixon	Хлорэнцелия изменчивая	4/DD

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
	Семейство <i>Morchellaceae</i> – Сморчковые		
329.	<i>Verpa conica</i> (O. F. Müll.) Sw.	Сморчковая шапочка коническая	4/DD
	Отдел Базидиомикота – Basidiomycota		
	Семейство <i>Bankeraceae</i> – Банкеровые		
330.	<i>Sarcodon fuligineoviolaceus</i> (Kalchbr.) Pat.	Саркодон серофиолетовый	3/NT
	Семейство <i>Clavariadelphaceae</i> – Клавариадельфусовые		
331.	<i>Clavariadelphus pistillaris</i> (L.) Donk	Клавариадельфус пестиковый	3/NT
332.	<i>Clavariadelphus truncatus</i> Donk	Клавариадельфус усеченный	3/NT
	Семейство <i>Cortinariaceae</i> – Паутинниковые		
333.	<i>Cortinarius violaceus</i> (L.) Gray	Паутинник фиолетовый	3/LC
	Семейство <i>Entolomataceae</i> – Энтоломовые		
334.	<i>Entoloma incanum</i> (Fr.) Hesler	Энтолома седая	3/NT
335.	<i>Rhodocybe nitellina</i> (Fr.) Singer	Родоцибе рыжеватая	3/NT
	Семейство <i>Fomitopsidaceae</i> – Фомитопсисовые		
336.	<i>Amylocystis lapponicus</i> (Romell) Bondartsev et Singer	Амилоцистис лапландский	3/NT
337.	<i>Pycnoporellus fulgens</i> (Fr.) Donk	Пикнопореллус блестящий	3/LC
	Семейство <i>Gomphaceae</i> – Гомфовые		
338.	<i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray	Гомфус булавовидный	3/NT
339.	<i>Ramaria fennica</i> (P. Karst.) Ricken	Рамария финская	2/VU
	Семейство <i>Marasmiaceae</i> – Негниючниковые		
340.	<i>Clitocybula lignicola</i> (Lj.N.Vassilijeva) E.F. Malysheva et O.V. Morozova	Клитоцибула древесинная	3/NT
	Семейство <i>Meripilaceae</i> – Мерипиловые		
341.	<i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray	Грифола курчавая (гриб-баран)	3/NT
342.	<i>Rigidoporus crocatus</i> (Pat.) Ryvarden	Ригидопорус шафранно-желтый	3/NT
	Семейство <i>Meruliaceae</i> – Мерулиевые		
343.	<i>Junghuhnia collabens</i> (Fr.) Ryvarden	Юнгхуния сминающаяся	3/NT
	Семейство <i>Paxillaceae</i> – Свинушковые		
344.	<i>Gyrodon lividus</i> (Bull.) Sacc.	Гиродон сизоватый (подольшаник)	3/NT

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Статусы
	Семейство <i>Pluteaceae</i> – Плютеевые		
345.	<i>Pluteus umbrosus</i> (Pers.) P.Kumm.	Плютей умбровый	3/NT
	Семейство <i>Polyporaceae</i> – Полипоровые		
346.	<i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fr.	Полипорус зонтичная	3/NT
	Семейство <i>Russulaceae</i> – Сыроежковые		
347.	<i>Russula aurea</i> Pers.	Сыроежка золотистая	3/NT
348.	<i>Russula azurea</i> Bres.	Сыроежка лазоревая	2/VU
	Семейство <i>Sparassidaceae</i> – Спарассовые		
349.	<i>Sparassis crispa</i> (Wulfen) Fr.	Спарассис курчавый	2/VU
	Семейство <i>Tricholomataceae</i> – Рядовковые (Трихоломовые)		
350.	<i>Tricholoma aurantium</i> (Schaeff.) Ricken	Рядовка золотистая	3/NT

УТВЕРЖДЕН
 постановлением
 Правительства области
 от 24.02.2015 № 125
 (приложение 2)

Перечень (список) редких видов (внутривидовых таксонов) растений и грибов, занесенных в Красную книгу Вологодской области и нуждающихся в биологическом контроле (надзоре) их состояния на территории региона

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Примечания
	СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ / VASCULAR PLANTS		
	Отдел Плауновидные – Lycopodiophyta		
	Семейство <i>Lycopodiaceae</i> – Плауновые		
1.	<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub	Двурядник сплюснутый (дифазиаструм сплюснутый)	0, 3, 4
2.	<i>Diphasiastrum</i> × <i>zeileri</i> (Rouy) Holub	Двурядник × Цейлера (дифазиаструм × Цейлера)	0, 2, 3
3.	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Плаун булавовидный	0, 4, 5
	Отдел Папоротниковидные – Polypodiophyta		
	Семейство <i>Onocleaceae</i> – Оноклеевые		
4.	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro	Страусник обыкновенный	2, 3, 5
	Отдел Голосеменные – Pinophyta		
	Семейство <i>Cupressaceae</i> – Кипарисовые		
5.	<i>Juniperus communis</i> L. var. <i>arborescens</i> Gaudin	Можжевельник обыкновенный древовидный	2, 3, 4
	Отдел Цветковые – Magnoliophyta		
	Семейство <i>Aceraceae</i> – Кленовые		
6.	<i>Acer platanoides</i> L.	Клен платановидный	1, 2, 3
	Семейство <i>Alismataceae</i> – Частуховые		
7.	<i>Alisma lanceolatum</i> With.	Частуха ланцетная	2
	Семейство <i>Alliaceae</i> – Луковые		
8.	<i>Allium angulosum</i> L.	Лук угловатый	2, 3, 4
9.	<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Лук скорода	2, 3, 4
	Семейство <i>Ariaceae</i> – Сельдереевые (Зонтичные)		

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Примечания
10.	<i>Chaerophyllum aromaticum</i> L.	Бутень ароматный	1, 2, 3
11.	<i>Chaerophyllum prescottii</i> DC.	Бутень Прескотта	1, 2, 3, 6
12.	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.	Омежник водный	2, 3
13.	<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	Горичник горный	2, 6
	Семейство <i>Asparagaceae</i> – Спаржевые		
14.	<i>Convallaria majalis</i> L.	Ландыш обыкновенный	4, 5
	Семейство <i>Asteraceae</i> – Астровые (Сложноцветные)		
15.	<i>Artemisia bottnica</i> Lundstr. ex Kindb. (= <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>bottnica</i> (Lundstr. ex Kindb.) Tutin)	Полынь ботническая	1, 3
16.	<i>Crepis sibirica</i> L.	Скерда сибирская	2, 3, 5
17.	<i>Logfia arvensis</i> (L.) Holub	Логфия полевая	2, 5, 6
18.	<i>Senecio jacobaea</i> L.	Крестовник Якова	1, 2, 3, 6
19.	<i>Tragopogon orientalis</i> L.	Козлобородник восточный	1, 2, 3
20.	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Козлобородник луговой	1, 2, 3
	Семейство <i>Betulaceae</i> – Березовые		
21.	<i>Betula humilis</i> Schrank.	Береза приземистая	2, 3, 5
22.	<i>Betula</i> × <i>intermedia</i> Thomas ex Gaud.	Береза × промежуточная	2, 3
	Семейство <i>Boraginaceae</i> – Бурачниковые		
23.	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel ex Schult.	Незабудка ветвистая	2
	Семейство <i>Brassicaceae</i> – Капустовые (Крестоцветные)		
24.	<i>Arabis gerardii</i> (Bess.) Koch	Резуха Жерара	2
25.	<i>Cardamine parviflora</i> L.	Сердечник мелкоцветковый	2
	Семейство <i>Campanulaceae</i> – Колокольчиковые		
26.	<i>Campanula latifolia</i> L.	Колокольчик широколистный	1, 3, 4
27.	<i>Campanula persicifolia</i> L.	Колокольчик персиколистный	2, 3, 4, 5
28.	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Колокольчик репчатовидный	2, 4, 6
29.	<i>Campanula stevenii</i> Bieb.	Колокольчик Стивена	2
30.	<i>Campanula trachelium</i> L.	Колокольчик крапиволистный	1, 2, 5

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Примечания
	Семейство <i>Cannabaceae</i> – Коноплевые		
31.	<i>Humulus lupulus</i> L.	Хмель вьющийся	1, 2, 6
	Семейство <i>Caryophyllaceae</i> – Гвоздиковые		
32.	<i>Agrostemma githago</i> L.	Куколь посевной	2, 6
33.	<i>Cerastium arvense</i> L.	Ясколка полевая	1, 2, 6
34.	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	Ясколка пятитычинковая	2
35.	<i>Dianthus fischeri</i> Spreng.	Гвоздика Фишера	1, 2, 6
36.	<i>Dianthus superbus</i> L.	Гвоздика пышная	2, 3, 4, 5
37.	<i>Herniaria glabra</i> L.	Грыжник голый	1, 2
38.	<i>Melandrium dioicum</i> (L.) Coss. et Germ.	Дрема двудомная	1, 2, 6
39.	<i>Saponaria officinalis</i> L.	Мыльнянка лекарственная	1, 2, 4, 6
40.	<i>Silene noctiflora</i> L.	Смолевка ночецветная	1, 2, 6
	Семейство <i>Celastraceae</i> – Древогубцевые (Бересклетовые)		
41.	<i>Euonymus verrucosa</i> Scop.	Бересклет бородавчатый	1, 2, 6
	Семейство <i>Chenopodiaceae</i> – Маревые		
42.	<i>Chenopodium acerifolium</i> Andrz.	Марь кленолистная	1, 2
43.	<i>Corispermum algidum</i> Пјin	Верблюдка зябкая	1, 2
	Семейство <i>Cornaceae</i> – Кизилы		
44.	<i>Swida alba</i> (L.) Opiz (= <i>Cornus alba</i> L.)	Свидина белая (свида белая, дерен белый)	1, 3, 5, 6
	Семейство <i>Cyperaceae</i> – Сытевые (Осоковые)		
45.	<i>Carex bergrothii</i> Palmgr.	Осока Бергрота	1, 3
46.	<i>Carex vulpina</i> L.	Осока лисья	1, 2, 3, 5
47.	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. et Schult.	Ситняг яйцевидный	2
48.	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	Ситняг одночешуйный	2
	Семейство <i>Empetraceae</i> – Водяниковые		
49.	<i>Empetrum hermaphroditum</i> (Lange) Hagerup	Водяника обоеполая	1, 2
	Семейство <i>Ericaceae</i> – Вересковые (Эриковые)		
50.	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	Толокнянка обыкновенная	3, 4, 5

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Примечания
	Семейство <i>Euphorbiaceae</i> – Молочаевые		
51.	<i>Mercurialis perennis</i> L.	Пролесник многолетний	1, 2
	Семейство <i>Fabaceae</i> – Бобовые		
52.	<i>Lathyrus pilosus</i> Cham.	Чина волосистая	2, 6
53.	<i>Lotus corniculatus</i> L. s.l.	Лядвенец рогатый	2, 3, 5
54.	<i>Medicago falcata</i> L. s.l.	Люцерна серповидная	1, 2, 5, 6
55.	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Вязель разноцветный	2, 6
56.	<i>Trifolium montanum</i> L.	Клевер горный	1, 2
	Семейство <i>Fumariaceae</i> – Дымянковые		
57.	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Хохлатка плотная	2, 3, 4, 5
	Семейство <i>Gentianaceae</i> – Горечавковые		
58.	<i>Gentianella campestris</i> (L.) Boern. (= <i>Gentiana campestris</i> L.)	Горечавочка полевая (горечавка полевая)	2, 3
59.	<i>Gentianella lingulata</i> (Agardh) Pritchard (= <i>Gentiana lingulata</i> C. Agardh)	Горечавочка язычковая (горечавка язычковая)	2, 3, 5
	Семейство <i>Geraniaceae</i> – Гераниевые		
60.	<i>Geranium palustre</i> L.	Герань болотная	2, 3, 5
	Семейство <i>Hydrocharitaceae</i> – Водокрасовые		
61.	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Водокрас обыкновенный	5
62.	<i>Stratiotes aloides</i> L.	Телорез обыкновенный	2, 3, 5
	Семейство <i>Iridaceae</i> – Касатиковые (Ирисовые)		
63.	<i>Iris pseudacorus</i> L.	Касатик водяной (ирис водный)	4, 5
	Семейство <i>Juncaginaceae</i> – Триостренниковые		
64.	<i>Triglochin maritimum</i> L.	Триостренник приморский	2, 6
	Семейство <i>Lamiaceae</i> – Яснотковые (Губоцветные)		
65.	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Душевка полевая (щербрушка полевая)	1, 2, 3, 5
66.	<i>Ajuga genevensis</i> L.	Живучка женеvская	2
67.	<i>Dracocephalum thymiflorum</i> L.	Змееголовник тимьяноцветковый	1, 2, 3, 5
68.	<i>Galeobdolon luteum</i> Huds.	Зеленчук желтый	1, 2, 3, 5
69.	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	Мята длиннолистная	2, 6

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Примечания
70.	<i>Nepeta cataria</i> L.	Котовник кошачий	2, 6
71.	<i>Origanum vulgare</i> L.	Душица обыкновенная	4, 5
	Семейство <i>Lentibulariaceae</i> – Пузырчатковые		
72.	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	Пузырчатка средняя	5
73.	<i>Utricularia stygia</i> G.Thor	Пузырчатка стигийская	1, 2
	Семейство <i>Liliaceae</i> – Лилиевые		
74.	<i>Gagea minima</i> (L.) Ker-Gawl.	Гусиный лук малый	2, 5
	Семейство <i>Lythraceae</i> – Дербенниковые		
75.	<i>Peplis portula</i> L.	Бутерлак портулаковидный	1, 2
	Семейство <i>Nymphaeaceae</i> – Кувшинковые (Нимфейные)		
76.	<i>Nymphaea candida</i> J. et C.Presl	Кувшинка снежно-белая	5
	Семейство <i>Oleaceae</i> – Маслиновые		
77.	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Ясень обыкновенный	1, 2, 6
	Семейство <i>Orchidaceae</i> – Ятрышниковые (Орхидные)		
78.	<i>Dactylorhiza curvifolia</i> (Nyl.) Czer.	Пальчатокоренник согнутолистный (пальцекорник согнуто-листный)	0, 2, 3, 5
79.	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soo	Пальчатокоренник Фукса (пальцекорник Фукса)	0, 4
80.	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soo	Пальчатокоренник мясо-красный (пальцекорник мясо-красный)	0, 3, 4
81.	<i>Dactylorhiza russowii</i> (Klinge) Holub	Пальчатокоренник Руссова (пальцекорник Руссова)	0, 2, 3, 5
82.	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soo	Пальчатокоренник бузинный (пальцекорник бузинный)	0, 2
83.	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Дремлик чемерицевидный (дремлик широколистный)	0, 5
84.	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Дремлик болотный	0, 3, 5
85.	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	Кокушник рогатый	0, 3, 4
86.	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Любка двулистная	0, 4
	Семейство <i>Orobanchaceae</i> – Заразиховые		
87.	<i>Orobanche libanotidis</i> Rupr.	Заразиха порезниковая	1, 2, 3
	Семейство <i>Poaceae</i> – Мятликовые (Злаки)		
88.	<i>Agrostis clavata</i> Trin.	Полевица булавовидная	1, 2

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Примечания
89.	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb.	Полевица виноградниковая	1, 2
90.	<i>Festuca rupicola</i> Heuff. (= <i>Festuca sulcata</i> (Hack.) Nym. p.p. nom. illegit.)	Овсяница каменистая (овсяница желобчатая, типчак)	1, 2
91.	<i>Scolochloa festucacea</i> (Willd.) Link	Тростянка овсяницевидная	3, 5
	Семейство <i>Polygalaceae</i> – Истоковые		
92.	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr	Истод хохлатый	1, 2, 3, 5
93.	<i>Polygala vulgaris</i> L.	Истод обыкновенный	1, 2, 3, 5
	Семейство <i>Polygonaceae</i> – Спорышевые (Гречишные)		
94.	<i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Opiz ex Assen.	Горец мягкий	2
95.	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	Щавельник прибрежноводный (щавель прибрежноводный)	2, 5
	Семейство <i>Potamogetonaceae</i> – Рдестовые		
96.	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	Рдест остролистный	2
97.	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieb.	Рдест Берхтольда	2, 5
98.	<i>Potamogeton praelongus</i> Wulf.	Рдест длиннейший	2
99.	<i>Stuckenia filiformis</i> (Pers.) Borner (= <i>Potamogeton filiformis</i> Pers.)	Штукения нитевидная (рдест нитевидный)	2
	Семейство <i>Pyrolaceae</i> – Грушанковые		
100.	<i>Hypopitys monotropa</i> Crantz	Подъельник обыкновенный	2, 5
101.	<i>Moneses uniflora</i> (L.) A.Gray	Одноцветка одноцветковая	3, 5
	Семейство <i>Ranunculaceae</i> – Лютиковые		
102.	<i>Actaea erythrocarpa</i> (Fish.) Kom.	Воронец красноплодный	2, 5
103.	<i>Atragene speciosa</i> Weinm. (= <i>Atragene sibirica</i> L.)	Княжик красивый (княжик сибирский)	1, 3, 5
104.	<i>Batrachium eradicatum</i> (Laest.) Fries	Шелковник неукореняющийся	2
105.	<i>Batrachium trichophyllum</i> (Chaix) Bosch	Шелковник волосистый	2
106.	<i>Ficaria verna</i> Huds.	Чистяк весенний	2, 5
107.	<i>Ranunculus subborealis</i> Tzvel.	Лютик почти-северный	2, 5
108.	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	Василистник водосборolistный	2
109.	<i>Thalictrum lucidum</i> L.	Василистник блестящий	2
	Семейство <i>Rosaceae</i> – Шиповниковые (Розовые)		
110.	<i>Fragaria moschata</i> (Duch.) Weston	Земляника мускусная	2, 4, 5

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Примечания
111.	<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Яблоня лесная	1, 2, 5
112.	<i>Rubus arcticus</i> L.	Княженика арктическая	2, 3, 4, 5
113.	<i>Rubus humulifolius</i> C.A.Mey.	Хмеленика хмелелистная	2, 3, 5
	Семейство <i>Rubiaceae</i> – Мареновые		
114.	<i>Galium ruthenicum</i> Willd.	Подмаренник русский	1, 2
115.	<i>Galium triflorum</i> Michx.	Подмаренник трехцветковый	1, 2, 5
116.	<i>Galium verum</i> L.	Подмаренник настоящий	1, 2, 4, 5
	Семейство <i>Salicaceae</i> – Ивовые		
117.	<i>Salix acutifolia</i> Willd.	Ива остролистная	2, 5
118.	<i>Salix dasyclados</i> Wimm.	Ива мохнатопобеговая	2, 5
119.	<i>Salix lapponum</i> L.	Ива лапландская	5
120.	<i>Salix rossica</i> Nas.	Ива русская	2
	Семейство <i>Scrophulariaceae</i> – Норичниковые		
121.	<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz (= <i>Veronica spicata</i> L.)	Вероничник колосистый (вероника колосистая)	1
122.	<i>Veronica gentianoides</i> Vahl	Вероника горечавковидная	2, 6
123.	<i>Veronica maxima</i> Mill.	Вероника наибольшая	2, 6
	Семейство <i>Sparganiaceae</i> – Ежеголовниковые		
124.	<i>Sparganium angustifolium</i> Michx.	Ежеголовник узколистный	2
125.	<i>Sparganium gramineum</i> Georgi	Ежеголовник злаколистный	2
126.	<i>Sparganium natans</i> L.	Ежеголовник плавающий	2
	Семейство <i>Thymelaeaceae</i> – Тимелеевые		
127.	<i>Daphne mezereum</i> L.	Волчегодник обыкновенный	5
	Семейство <i>Tiliaceae</i> – Липовые		
128.	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Липа сердцевидная	1, 6
	Семейство <i>Trapaeeae</i> – Рогольниковые		
129.	<i>Trapa natans</i> L.	Рогольник плавающий	1, 2
	Семейство <i>Typhaceae</i> – Рогозовые		
130.	<i>Typha angustifolia</i> L. s.l.	Рогоз узколистный	2

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Примечания
	Семейство <i>Violaceae</i> – Фиалковые		
131.	<i>Viola montana</i> L.	Фиалка горная	1, 2
132.	<i>Viola selkirkii</i> Pursch ex Goldie	Фиалка Селькирка	2, 3, 5
	МОХООБРАЗНЫЕ / BRYOPHYTES		
	Отдел Печеночники – Marchantiophyta		
	Семейство <i>Calypogeiaceae</i> – Калипогеевые		
133.	<i>Calypogeia suecica</i> (H. Arnell et J. Perss.) K. Müll.	Калипогея шведская	2
	Семейство <i>Geocalycaceae</i> – Геокаликсовые		
134.	<i>Geocalyx graveolens</i> (Schrad.) Nees	Геокаликс пахучий	2, 3
135.	<i>Harpanthus flotovianus</i> (Nees) Nees	Гарпантус Флотова	2
	Семейство <i>Jamesoniellaceae</i> – Джамесониелловые		
136.	<i>Crossogyna autumnalis</i> (DC.) Schljakov (= <i>Jamesoniella autumnalis</i> (DC.) Steph.)	Кроссогина осенняя (джамесониелла осенняя)	2, 3
	Семейство <i>Metzgeriaceae</i> – Метцгериевые		
137.	<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort.	Метцгерия вильчатая	2
	Семейство <i>Scapaniaceae</i> s.l. – Скапаниевые		
138.	<i>Barbilophozia hatcheri</i> (A. Evans) Loeske	Барбилофозия Хатчера	2
139.	<i>Orthocaulis attenuatus</i> (Mart.) A. Evans	Ортокаулис утончающийся	2
140.	<i>Scapania paludicola</i> Loeske et K. Müll.	Скапания болотолюбивая	2
141.	<i>Scapania subalpina</i> (Nees ex Lindenb.) Dumort.	Скапания субальпийская	2
142.	<i>Scapania umbrosa</i> (Schrad.) Dumort.	Скапания теневая	2
	Отдел Листостебельные мхи – Bryophyta		
	Семейство <i>Amblystegiaceae</i> – Амблистегиевые		
143.	<i>Drepanocladus sendtneri</i> (Schimp. ex H. Müll.) Warnst.	Дрепанокладус Зендтнера	2
144.	<i>Myrinia pulvinata</i> (Wahlenb.) Schimp.	Мюриния подушковидная	2
	Семейство <i>Batrachiaceae</i> – Батрамииевые		
145.	<i>Plagiopus oederianus</i> (Sw.) H.A. Crum et L.E. Anderson	Плагиопус Эдера	2
	Семейство <i>Brachytheciaceae</i> – Брахитециевые		

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Примечания
146.	<i>Brachythecium campestre</i> (Müll.Hal.) Bruch et al.	Брахитеций полевой	2
147.	<i>Eurhynchiastrum pulchellum</i> (Hedw.) Ignatov et Huttunen	Эвринхиаструм красивенький	2
148.	<i>Homalothecium lutescens</i> (Hedw.) H. Rob.	Гомалотециум желтеющий	2
	Семейство <i>Bruchiaceae</i> – Брухиевые		
149.	<i>Trematodon ambiguus</i> (Hedw.) Hornsch.	Трематодон сомнительный	2
	Семейство <i>Buxbaumiaceae</i> – Буксбаумиевые		
150.	<i>Buxbaumia aphylla</i> Hedw.	Буксбаумия безлистная	2
	Семейство <i>Calliergonaceae</i> – Каллиергоновые		
151.	<i>Warnstorfia procera</i> (Renauld et Arnell) Tuom.	Варнсторфия высокая	2
	Семейство <i>Catoscopiaceae</i> – Катоскопиевые		
152.	<i>Catoscopium nigratum</i> (Hedw.) Brid.	Катоскопиум чернеющий	2
	Семейство <i>Dicranaceae</i> – Дикрановые		
153.	<i>Dicranum fragilifolium</i> Lindb.	Дикранум ломколистный	2
	Семейство <i>Ditrichaceae</i> – Дитриховые		
154.	<i>Ditrichum flexicaule</i> (Schwägr.) Hampe	Дитрихум извилистостебельный	2
155.	<i>Ditrichum heteromallum</i> (Hedw.) E. Britton	Дитрихум разнонаправленный	2
156.	<i>Saelania glaucescens</i> (Hedw.) Broth.	Сэлания сизоватая	2
	Семейство <i>Fissidentaceae</i> – Фиссидентовые		
157.	<i>Fissidens gracilifolius</i> Brugg.-Nann. et Nyholm	Фиссиденс изящнолистный	2
158.	<i>Fissidens viridulus</i> (Sw.) Wahlenb. (= <i>Fissidens bryoides</i> var. <i>viridulus</i> (Sw.) Broth.)	Фиссиденс зеленый	2
	Семейство <i>Fontinalaceae</i> – Фонтиналиевые		
159.	<i>Fontinalis dalecarlica</i> Bruch et al.	Фонтиналис далекарлийский	2
	Семейство <i>Hylocomiaceae</i> – Гилокомиевые		
160.	<i>Hylocomiastrum pyrenaicum</i> (Spruce) M. Fleisch.	Гилокомиаструм пиренейский	2
	Семейство <i>Meesiaceae</i> – Меезиевые		
161.	<i>Meesia longiseta</i> Hedw.	Меезия длинноножковая	2
162.	<i>Meesia uliginosa</i> Hedw.	Меезия топяная	2

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Примечания
	Семейство <i>Mniaceae</i> – Мниевые		
163.	<i>Mnium lycopodioides</i> Schwägr.	Мниум плауновидный	2
	Семейство <i>Orthotrichaceae</i> – Ортотриховые		
164.	<i>Orthotrichum pumilum</i> Sw. ex anon.	Ортотрихум карликовый	2
	Семейство <i>Plagiotheciaceae</i> – Плагиотециевые		
165.	<i>Herzogiella turfacea</i> (Lindb.) Z. Iwats.	Герцогиелла торфяная	2
	Семейство <i>Polytrichaceae</i> – Политриховые		
166.	<i>Polytrichastrum formosum</i> (Hedw.) G.L. Sm.	Политрихаструм красивый	2
	Семейство <i>Pottiaceae</i> – Поттиевые		
167.	<i>Tortula mucronifolia</i> Schwägr.	Тортула остроконечная	2
	Семейство <i>Pylaisiaceae</i> – Пилезиевые		
168.	<i>Callicladium haldanianum</i> (Grev.) H.A. Crum	Калликладиум Холдейна	2
169.	<i>Pylaisia selwynii</i> Kindb.	Пилезия Селвина	2, 5
	Семейство <i>Rhabdoweisiaceae</i> – Рабдовайссиевые		
170.	<i>Oncophorus wahlenbergii</i> Brid.	Онкофорус Валенберга	2
	Семейство <i>Schistostegaceae</i> – Схистостеговые		
171.	<i>Schistostega pennata</i> (Hedw.) F. Weber et D. Mohr	Схистостега перистая	2, 5
	Семейство <i>Sphagnaceae</i> – Сфагновые		
172.	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. et DC.	Сфагнум компактный	2
173.	<i>Sphagnum contortum</i> Schultz	Сфагнум скрученный	2, 3
174.	<i>Sphagnum jensenii</i> H. Lindb.	Сфагнум Йенсена	2
175.	<i>Sphagnum platyphyllum</i> (Lindb. ex Braithw.) Warnst.	Сфагнум плосколистный	2, 3
176.	<i>Sphagnum subsecundum</i> Nees	Сфагнум однобокий	2, 5
177.	<i>Sphagnum wulfianum</i> Girg.	Сфагнум Вульфа	2, 3, 5
	Семейство <i>Timmiaceae</i> – Тиммиевые		
178.	<i>Timmia bavarica</i> Hessel.	Тиммия баварская	2
	ВОДОРОСЛИ / ALGAE		
	Отдел Харовые водоросли – Charophyta		

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Примечания
	Семейство <i>Characeae</i> – Харовые		
179.	<i>Chara tomentosa</i> L.	Хара войлочная	2
180.	<i>Nitella flexilis</i> (L.) C. Agardh	Нителла гибкая	2
181.	<i>Nitella opaca</i> (C. Agardh ex Bruz.) C. Agardh	Нителла тусклая	2
	Отдел Красные водоросли – Rhodophyta		
	Семейство <i>Acrochaetiaceae</i> – Акрохетиевые		
182.	<i>Audouinella chalybaea</i> (Roth) Bory	Одуинелла серостальная	2
	Семейство <i>Batrachospermaceae</i> – Батрахоспермовые		
183.	<i>Batrachospermum atrum</i> (Huds.) Harv.	Батрахоспермум темный	2
184.	<i>Batrachospermum keratophytum</i> Bory (= <i>Batrachospermum vagum</i> var. <i>keratophytum</i> (Bory) Sirod.)	Батрахоспермум кератофитум (батрахоспермум неправильный)	2
	Семейство <i>Lemaneaceae</i> – Леманеевые		
185.	<i>Lemanea rigida</i> (Sirod.) De Toni	Леманея жесткая	2
	ЛИШАЙНИКИ / LICHENS		
	Семейство <i>Caliciaceae</i> – Калициевые		
186.	<i>Calicium lenticulare</i> Ach.	Калициум линзовидный	2
	Семейство <i>Coniocybaceae</i> – Кониоцибиевые		
187.	<i>Chaenotheca hispidula</i> (Ach.) Zahlbr.	Хенотека мохнатенькая	2
	Семейство <i>Icmadophilaceae</i> – Икмадофиловые		
188.	<i>Icmadophila ericetorum</i> (L.) Zahlbr.	Икмадофила пустошная	2, 3, 5
	Семейство <i>Parmeliaceae</i> – Пармелиевые		
189.	<i>Melanelia subargentifera</i> (Nyl.) Essl.	Меланелия серебристоносовая	1, 2
190.	<i>Parmelina tiliacea</i> (Hoffm.) Hale	Пармелина липовая	1, 2
191.	<i>Usnea lapponica</i> Vain.	Уснея лапландская	2, 3
	ГРИБЫ / FUNGI		
	Отдел Аскомикота – Ascomycota		
	Семейство <i>Tuberaceae</i> – Трюфельевые		
192.	<i>Choiromyces meandriformis</i> Vittad.	Трюфель белый	2

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Примечания
	Отдел Базидиомикота – Basidiomycota		
	Семейство <i>Cantharellaceae</i> – Лисичковые		
193.	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L.) Pers.	Лисичка серая	2
	Семейство <i>Corticiaceae</i> – Кортициевые		
194.	<i>Punctularia strigosozonata</i> (Schwein.) P.H.V. Talbot	Пунктулярия щетинисто-опоясанная	2
	Семейство <i>Hericiaceae</i> – Герициевые (Ежовиковые)		
195.	<i>Hericum coralloides</i> (Scop.) Pers.	Гериций коралловидный	2
	Семейство <i>Hygrophoraceae</i> – Гигрофоровые		
196.	<i>Hygrophorus erubescens</i> (Fr.) Fr.	Гигрофор красноватый	2
197.	<i>Pseudohygrocybe punicea</i> (Fr.) Kovalenko	Псевдогигроцибе пунцовая	2
	Семейство <i>Inocybaceae</i> – Волоконницевые		
198.	<i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.) Quél.	Волоконница красно-буро-окрашенная	2
199.	<i>Inocybe muricellata</i> Bres.	Волоконница колючая	2
200.	<i>Inocybe splendens</i> R. Heim	Волоконница блестящая	2
	Семейство <i>Marasmiaceae</i> – Негниючниковые		
201.	<i>Marasmius torquescens</i> Quél.	Маразмиус извитой	2
	Семейство <i>Phanerochaetaceae</i> – Фанерохетовые		
202.	<i>Ceriporiopsis resinascens</i> (Romell) Domański	Церипориопсис смолянеющий	2
	Семейство <i>Pluteaceae</i> – Плютеевые		
203.	<i>Pluteus pellitus</i> (Pers.) P. Kumm.	Плютей кожистый	2
204.	<i>Pluteus podospileus</i> Sacc. et Cub.	Плютей грязноногий	2
205.	<i>Pluteus romellii</i> (Britzelm.) Sacc.	Плютей Ромелля	2
	Семейство <i>Psathyrellaceae</i> – Псатирелловые		
206.	<i>Psathyrella obtusata</i> (Pers.) A.H. Sm.	Псатирелла притупленная	2
	Семейство <i>Russulaceae</i> – Сыроежковые		
207.	<i>Lactarius lignyotus</i> Fr.	Млечник бурый	2
208.	<i>Lactarius semisanguifluus</i> R. Heim et Leclair	Рыжик зелено-красный	2
209.	<i>Russula postiana</i> Romell	Сыроежка Поста	2

№ п/п	Латинские названия видов	Русские названия видов	Примечания
	Семейство <i>Tricholomataceae</i> – Рядовковые (Трихоломовые)		
210.	<i>Cantharellopsis prescotii</i> (Weinm.) Куувер	Кантареллопис Прескота	2

Условные обозначения:

0 – Вид, входящий в списки СИТЕС и/или Бернской конвенции.

1 – Вид, произрастающий в пределах области на границе ареала.

2 – Вид с неясным характером распространения в пределах области.

3 – Вид, приуроченный к местообитаниям, быстро сокращающим свои площади на территории области.

4 – Вид с хозяйственно-ценными свойствами, эксплуатировавшийся как в прошлом, так и в настоящее время.

5 – Вид, имеющий малую численность в ценопопуляциях, но достаточно широко распространенный на территории области.

6 – Вид, возможно имеющий заносный характер происхождения в области или возможно являющийся выходцем из культуры.